

Auftragsbogen für Klärschlammuntersuchungen

Firma _____

Name, Vorname _____

Strasse _____ Tel. _____

PLZ/ Ort _____ Fax. _____

Email _____ Bericht zusenden Post
 Fax
 Email

Rechnung geht an Kunden Unterschrift des Einsenders _____

Abweichende Rechnungsadresse _____

Angaben zur Probe

Nr.	Proben- bezeichnung	Abkürz. ⁽¹⁾ / Bez./Klär- schlammart	Probenahme			Analysen- wunsch ⁽²⁾
			Ort	Durch (Visum)	Datum	
1						
2						
3						
4						

⁽¹⁾ **Abkürzung/Bezeichnung/Klärschlammart, bitte unbedingt angeben**

Flüssiger Klärschlamm

FUS Faulschlamm aus Faulräumen, Stapelbehälter oder Eindicker
AES aerob stabilisierter Klärschlamm
EMS Klärschlamm aus Emscherbrunnen

Aufbereiteter Klärschlamm

EKSO entwässerter Klärschlamm ohne Zusatz
TKA getrockneter Klärschlamm
KKS kompostierter Klärschlamm
EKSK entwässerter Klärschlamm mit Branntkalk (CaO) als Zusatz
EKSX entwässerter Klärschlamm mit xxx als Zusatz

⁽²⁾ Die gewünschte Analysenart bestimmen Sie bitte anhand des Analysenangebotes auf der Rückseite oder nach der offiziellen Angebotsliste.

Das Ibu ist verpflichtet dem kantonalen Amt eine Kopie des Prüfberichtes zuzustellen

Bemerkungen

Analysenangebot für Klärschlammuntersuchungen

Analyse	Methode	KS*	KS – N*	Einzelparameter	Einzelpreise
pH-Wert	H ₂ O-Suspension	•	•	<input type="checkbox"/>	35.-
Wassergehalt	105°C	•	•	<input type="checkbox"/>	35.-
Glühverlust (org. Anteil)	500°C	•	•	<input type="checkbox"/>	35.-
Aschegehalt (anorg. Anteil)	500°C	•	•		
Stickstoff N-total	Kjeldahl	•		<input type="checkbox"/>	30.-
Ammonium, N-NH ₄	Destillation	•		<input type="checkbox"/>	30.-
Aufschluss	KW Mikrowelle	•	•	<input type="checkbox"/>	50.-
Phosphor	40°C Königswasser	•		<input type="checkbox"/>	35.-
Kalium	40°C Königswasser	•		<input type="checkbox"/>	35.-
Calcium	40°C Königswasser	•		<input type="checkbox"/>	35.-
Magnesium	40°C Königswasser	•		<input type="checkbox"/>	35.-
Blei	40°C Königswasser	•	•	<input type="checkbox"/>	35.-
Cadmium	40°C Königswasser	•	•	<input type="checkbox"/>	35.-
Chrom	40°C Königswasser	•	•	<input type="checkbox"/>	35.-
Kobalt	40°C Königswasser	•	•	<input type="checkbox"/>	35.-
Kupfer	40°C Königswasser	•	•	<input type="checkbox"/>	35.-
Molybdän	40°C Königswasser	•	•	<input type="checkbox"/>	35.-
Nickel	40°C Königswasser	•	•	<input type="checkbox"/>	35.-
Zink	40°C Königswasser	•	•	<input type="checkbox"/>	35.-
Quecksilber	40°C Königswasser	•	•	<input type="checkbox"/>	35.-
AOX**		•	•	<input type="checkbox"/>	100.-
Paketpreis (exkl. Mwst.)		525.-	425.-		

** Analyse wird in Drittlabor analysiert (Akkreditiert gemäss ISO17025)

Die Paketpreise verstehen sich inklusive Registrierung der Proben, Probenvorbereitung (z.B. Trocknung, Filtration, etc.), Analysen sowie Zusendungen des Analysenberichtes.

Wichtige Hinweise zur Probenahme

1. Entnahme

Flüssige Proben vor der Entnahme aufrühren. Andere Proben sollten als Mischprobe eingeschickt werden, d.h. es sind mehrere Proben aus einem Substrat zu entnehmen, gut zu durchmischen und die Mischprobe an das Labor einzuschicken. Proben kühl, trocken und dunkel lagern.

2. Bezeichnung der Proben

Jede Probe ist deutlich mit grosser Schrift (wasserfester Filzschreiber) mit folgenden Angaben zu versehen: Name und Adresse des Einsenders, Probenbezeichnung, Datum der Entnahme, Analysenwunsch. Dadurch können Verwechslungen vermieden werden.

3. Beilage

Bitte legen Sie den Proben ein Beiblatt bei, auf dem die gleichen Angaben wie auf dem Beutel/Gefäss aufgeführt sind. Dies erleichtert die Probenabwicklung im Labor sowie allfällige Rückfragen.

4. Verpackung / Versand

Verpacken Sie die Proben mit dem Beiblatt so, dass diese nicht beschädigt werden. Es ist zudem vorteilhaft den Versandtermin so zu wählen, dass die Proben nicht über das Wochenende auf der Post lagern. Bei direkter Lieferung an das Labor empfiehlt sich ein Transport in Kühlboxen. Geeignete Probengefässe stellen wir Ihnen gerne kostenlos zur Verfügung.